

EN 1451-B Schwerentflammbar B1

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΗΚΟΣ mm ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ 1 ΠΟΤΗΡΙ Φ 40


Φ 40	150	810000040	30	
Φ 40	250	810010040	30	
Φ 40	500	810020040	30	
Φ 40	750	810030040	30	
Φ 40	1000	810040040	30	
Φ 40	1500	810050040	30	
Φ 40	2000	810060040	30	
Φ 40	3000	810070040	30	

ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ 1 ΠΟΤΗΡΙ Φ 50


Φ 50	150	810000050	30	
Φ 50	250	810010050	30	
Φ 50	500	810020050	30	
Φ 50	750	810030050	30	
Φ 50	1000	810040050	30	
Φ 50	1500	810050050	30	
Φ 50	2000	810060050	30	
Φ 50	3000	810070050	30	

ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ 1 ΠΟΤΗΡΙ Φ 75


Φ 75	150	810000075	20	
Φ 75	250	810010075	20	
Φ 75	500	810020075	20	
Φ 75	750	810030075	20	
Φ 75	1000	810040075	20	
Φ 75	1500	810050075	20	
Φ 75	2000	810060075	20	
Φ 75	3000	810070075	20	

EN 1451-B Schwerentflammbar B1

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΗΚΟΣ mm ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ 1 ΠΟΤΗΡΙ Φ 100



Φ 100	150	810000100	20	
Φ 100	250	810010100	20	
Φ 100	500	810020100	15	
Φ 100	750	810030100	15	
Φ 100	1000	810040100	15	
Φ 100	1500	810050100	15	
Φ 100	2000	810060100	15	
Φ 100	3000	810070100	15	

ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ 1 ΠΟΤΗΡΙ Φ 110



Φ 110	150	810000110	15	
Φ 110	250	810010110	15	
Φ 110	500	810020110	15	
Φ 110	750	810030110	15	
Φ 110	1000	810040110	15	
Φ 110	1500	810050110	15	
Φ 110	2000	810060110	15	
Φ 110	3000	810070110	15	

EN 1451-B Schwerentflammbar B1

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

ΜΗΚΟΣ mm

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ

ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ 1 ΠΟΤΗΡΙ Φ 125


Φ 125	150	810000125	10	
Φ 125	250	810010125	10	
Φ 125	500	810020125	10	
Φ 125	750	810030125	10	
Φ 125	1000	810040125	10	
Φ 125	1500	810050125	10	
Φ 125	2000	810060125	10	
Φ 125	3000	810070125	10	

ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ 1 ΠΟΤΗΡΙ Φ 160


Φ 160	150	810000160	6	
Φ 160	250	810010160	6	
Φ 160	500	810020160	6	
Φ 160	1000	810040160	6	
Φ 160	1500	810050160	6	
Φ 160	2000	810060160	6	
Φ 160	3000	810070160	6	

EN 1451-B Schwerentflammbar B1

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΗΚΟΣ mm ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ 2 ΠΟΤΗΡΙΑ Φ 40



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ mm	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Φ 40	500	810120040	30	
Φ 40	750	810130040	30	
Φ 40	1000	810140040	30	
Φ 40	1500	810150040	30	
Φ 40	2000	810160040	30	
Φ 40	3000	810170040	30	

ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ 2 ΠΟΤΗΡΙΑ Φ 50



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ mm	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Φ 50	500	810120050	20	
Φ 50	750	810130050	20	
Φ 50	1000	810140050	20	
Φ 50	1500	810150050	20	
Φ 50	2000	810160050	20	
Φ 50	3000	810170050	20	

ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ 2 ΠΟΤΗΡΙΑ Φ 75



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ mm	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Φ 75	500	810120075	10	
Φ 75	750	810130075	10	
Φ 75	1000	810140075	10	
Φ 75	1500	810150075	10	
Φ 75	2000	810160075	10	
Φ 75	3000	810170075	10	

EN 1451-B Schwerentflammbar B1

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ mm	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
-----------	----------	---------	------------	------

ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ 2 ΠΟΤΗΡΙΑ Φ 100



Φ 100	500	810120100	10	
Φ 100	750	810130100	10	
Φ 100	1000	810140100	10	
Φ 100	1500	810150100	10	
Φ 100	2000	810160100	10	
Φ 100	3000	810170100	10	

ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ 2 ΠΟΤΗΡΙΑ Φ 110



Φ 110	500	810120110	10	
Φ 110	750	810130110	10	
Φ 110	1000	810140110	10	
Φ 110	1500	810150110	10	
Φ 110	2000	810160110	10	
Φ 110	3000	810170110	10	

ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ 2 ΠΟΤΗΡΙΑ Φ 125



Φ 125	500	810120125	10	
Φ 125	1000	810140125	10	
Φ 125	1500	810150125	10	
Φ 125	2000	810160125	10	
Φ 125	3000	810170125	10	

EN 1451-B Schwerentflammbar B1

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ

ΓΩΝΙΑ 15°



Φ 40	660004015	100	
Φ 50	660005015	100	
Φ 75	660007515	20	
Φ 100	820010015	20	
Φ 110	660011015	20	
Φ 125	660012515	20	
Φ 160	660016015	10	

ΓΩΝΙΑ 30°



Φ 40	660004030	100	
Φ 50	660005030	100	
Φ 75	660007530	20	
Φ 100	820010030	20	
Φ 110	660011030	20	
Φ 125	660012530	20	
Φ 160	660016030	10	

ΓΩΝΙΑ 45°



Φ 40	660004045	100	
Φ 50	660005045	100	
Φ 75	660007545	20	
Φ 100	820010045	20	
Φ 110	660011045	20	
Φ 125	660012545	20	
Φ 160	660016045	10	

ΓΩΝΙΑ 67°



Φ 40	660004067	50	
Φ 50	660005067	100	
Φ 75	660007567	20	
Φ 100	820010067	20	
Φ 110	660011067	20	
Φ 125	660012567	20	
Φ 160	660016067	10	

EN 1451-B Schwerentflammbar B1

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ

ΓΩΝΙΑ 80°



Φ 40	660004080	20	<input type="checkbox"/>
Φ 50	660005080	20	<input type="checkbox"/>
Φ 75	660007580	20	<input type="checkbox"/>
Φ 100	820010080	20	<input type="checkbox"/>
Φ 110	660011080	20	<input type="checkbox"/>
Φ 125	660012580	20	<input type="checkbox"/>

ΓΩΝΙΑ 87°



Φ 40	660004087	100	<input type="checkbox"/>
Φ 50	660005087	100	<input type="checkbox"/>
Φ 75	660007587	20	<input type="checkbox"/>
Φ 100	820010087	20	<input type="checkbox"/>
Φ 110	660011087	20	<input type="checkbox"/>
Φ 125	660012587	20	<input type="checkbox"/>
Φ 160	660016087	10	<input type="checkbox"/>

ΗΜΙΤΑΦ 45°



Φ 40	660804045	100	<input type="checkbox"/>
Φ 50	660805045	50	<input type="checkbox"/>
Φ 75	660807545	20	<input type="checkbox"/>
Φ 100	820810045	20	<input type="checkbox"/>
Φ 110	660811045	20	<input type="checkbox"/>
Φ 125	660812545	20	<input type="checkbox"/>
Φ 160	660816045	10	<input type="checkbox"/>

ΗΜΙΤΑΦ 67°-30'



Φ 40	660804067	20	<input type="checkbox"/>
Φ 50	660805067	20	<input type="checkbox"/>
Φ 75	660807567	20	<input type="checkbox"/>
Φ 100	820810067	20	<input type="checkbox"/>
Φ 110	660811067	20	<input type="checkbox"/>
Φ 125	660812567	20	<input type="checkbox"/>
Φ 160	660816067	10	<input type="checkbox"/>

EN 1451-B Schwerentflammbar B1

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ

ΤΑΦ 87° -30'



Φ 40	660804087	50	
Φ 50	660805087	50	
Φ 75	660807587	20	
Φ 100	820810087	20	
Φ 110	660811087	20	
Φ 125	660812587	20	
Φ 160	660816087	10	

ΗΜΙΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ 45°



Φ 50 / Φ 40	660905040	20	
Φ 75 / Φ 40	660907540	20	
Φ 75 / Φ 50	660907550	20	
Φ 100 / Φ 50	820901050	20	
Φ 100 / Φ 75	820901075	20	
Φ 110 / Φ 50	660901150	20	
Φ 110 / Φ 75	660901175	20	
Φ 125 / Φ 110	660901211	10	
Φ 160 / Φ 110	660901611	10	
Φ 160 / Φ 125	660901612	10	

EN 1451-B Schwerentflammbar B1

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ

ΗΜΙΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ 67°-30'



Φ 50 / Φ 40	660915040	20	
Φ 75 / Φ 40	660917540	20	
Φ 75 / Φ 50	660917550	20	
Φ 100 / Φ 50	820911050	20	
Φ 100 / Φ 75	820911075	20	
Φ 110 / Φ 50	660911150	20	
Φ 110 / Φ 75	660911175	20	
Φ 125 / Φ 110	660911211	10	
Φ 160 / Φ 110	660911611	10	
Φ 160 / Φ 125	660911612	10	

ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ 87°-30'



Φ 50 / Φ 40	660925040	20	
Φ 75 / Φ 40	660927540	20	
Φ 75 / Φ 50	660927550	20	
Φ 100 / Φ 50	820921050	20	
Φ 100 / Φ 75	820921075	20	
Φ 110 / Φ 50	660921150	20	
Φ 110 / Φ 75	660921175	20	
Φ 125 / Φ 110	660921211	10	
Φ 160 / Φ 110	660921611	10	
Φ 160 / Φ 125	660921612	10	

EN 1451-B Schwerentflammbar B1

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ

ΨΙ 67° -30'



Φ 75	661500075	20	<input type="checkbox"/>
Φ 100	821500100	20	<input type="checkbox"/>
Φ 110	661500110	10	<input type="checkbox"/>

ΨΙ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ 67° -30'



Φ 100 / Φ 50 / Φ 50	821610050	20	<input type="checkbox"/>
Φ 110 / Φ 50 / Φ 50	661611050	20	<input type="checkbox"/>
Φ 110 / Φ 75 / Φ 75	661611075	20	<input type="checkbox"/>

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΗΣ



Φ 50	661400050	20	<input type="checkbox"/>
Φ 75	661400075	20	<input type="checkbox"/>
Φ 100	821400100	20	<input type="checkbox"/>
Φ 110	661400110	20	<input type="checkbox"/>
Φ 125	661400125	20	<input type="checkbox"/>
Φ 160	661400160	10	<input type="checkbox"/>

ΜΟΥΦΑ ΑΠΛΗ



Φ 40	661000040	50	<input type="checkbox"/>
Φ 50	661000050	50	<input type="checkbox"/>
Φ 75	661000075	20	<input type="checkbox"/>
Φ 100	821000100	20	<input type="checkbox"/>
Φ 110	661000110	20	<input type="checkbox"/>
Φ 125	661000125	20	<input type="checkbox"/>
Φ 160	661000160	10	<input type="checkbox"/>

EN 1451-B Schwerentflammbar B1

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ

ΜΟΥΦΑ ΜΕ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Φ 40	661100040	50	
Φ 50	661100050	50	
Φ 75	661100075	20	
Φ 100	821100100	20	
Φ 110	661100110	20	
Φ 125	661100125	20	
Φ 160	661100160	10	

ΣΥΣΤΟΛΗ



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Φ 50 / Φ 40	661205040	50	

ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΣΥΣΤΟΛΗ



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Φ40 / Φ 50	661304050	20	
Φ 40 / Φ 75	661304075	20	
Φ 50 / Φ 75	661305075	20	
Φ 50 / Φ 100	821300050	20	
Φ 50 / Φ 110	661305011	20	
Φ 75 / Φ 100	821300075	20	
Φ 75 / Φ 110	661307511	20	
* Φ 100 / Φ 125	821300100	20	
Φ 110 / Φ 125	661311012	20	
Φ 110 / Φ 160	661311016	20	
Φ 125 / Φ 160	661312516	10	

* Όπου υπάρχει αστερίσκος το είδος είναι προς παραγωγή.

EN 1451-B Schwerentflammbar B1

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ

ΡΑΚΟΡ ΡΡ ΓΩΝΙΑΚΟ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ



Φ 40 x 1 1/4	660140114		
Φ 40 x 1 1/2	660140112		

ΓΩΝΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ



Φ 40 X 1"	640170401	50	
-----------	-----------	----	--

ΤΑΠΑ



Φ 40	660700040	20	
Φ 50	660700050	20	
Φ 75	660700075	20	
Φ 100	820700100	20	
Φ 110	660700110	20	
Φ 125	660700125	20	
Φ 160	660700160	20	



EN 1451-B Schwerentflammbar B1

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ PVC / PP



50 / 50	661205050	40	
125 / 125	661201212	20	
75 Ø / 100 A	661207510	50	
100 Ø / 110 A	661201011	18	
110 Ø / 125 A	661201112	40	
110 Ø / 100 A	661201110	20	
125 Ø / 100 A	661201210	20	
125 Ø / 110 A	661201211	45	

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ PP



Φ 75	611550075	20	
Φ 110	611550110	20	
Φ 125	611550125	20	

ΦΡΕΖΑ PP



20 - 50	66990000	10	
---------	----------	----	--

ΚΟΦΤΗΣ ΜΕ ΦΡΕΖΑ



* 50-75-110	66990020	1	
* 110-125-160	66990021	1	

* Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας.

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ PP



150 γραμμ.	669800150	50	
500 γραμμ.	669800500	50	